

헌혈가능 기준표

- * **해외여행은 귀국 후 1개월 경과**하여야 헌혈 가능(말라리아 지역 여행의 경우 말라리아 문진기준에 따라 보류기간 적용)
- * **최근 1개월** 중에 **법정전염병**이 발생한 **단체**는 **별도 문의 요망**
- * 헌혈신청자는 **신분증 필히 지참**하시고, 전일 **충분한 수면(4시간 이상)** 및 **당일 아침식사**를 하시기 바랍니다.

구분	약물 및 증상	채혈판정기준	비 고
약물	구충제	예방목적:복용당일 채혈금지	- 치료목적(7일간 채혈금지) - 디스토마약은 예방목적도 7일
	설 사	3일간 채혈금지	하루3번 이상 계속되는 묽은 변
	두통약	복용 당일 채혈금지	
	감기약	종합감기약:복용 당일 채혈금지	병원처방약 3일간 채혈금지
	항생제(연고제외)	7일간 채혈금지	
	스테로이드제	7일간 채혈금지	
질환	고혈압	약복용 중으로 혈압이 정상범위(140/90mmHg이하)이고 합병증이 없으면 헌혈 가능(아스피린 복용시에도 헌혈가능)	
	당 뇨	- 인슐린 주사를 맞고 1개월 경과된 이후 혈당 조절이 잘되는 경우 헌혈 가능 - 경구용 혈당 강하제 및 식이요법으로 혈당이 조절되는 경우 헌혈 가능 (단, 1개월 이내에 처방내역 변경이 없는 경우) - 당뇨에 의한 합병증이 없는 경우 가능	
	고지혈증	고지혈증치료제 복용시 헌혈 가능	
	갑상선	채혈가능	갑상선 기능 저하증 중 대체호르몬 사용으로 정상 기능
		채혈금지	치료중(또는 완치전), 악성인 경우, 다발성 질환의 일부
		2년 동안 채혈금지 6개월 채혈금지	항갑상선 약 복용 중단 후 방사선 요오드 요법 치료시
시술	내시경,레이저수술	1개월 채혈금지	복강경은 수술에 따라 판정
	레이저 시술 (사마귀, 점제거)	의료기관시술:7일간 채혈금지	상처부위가 아물어야 함
	문신 (반영구화장 포함)	6개월 채혈금지	- 헤나 : 피부염이 발생하지 않은 경우 가능 - 의료기관에서 시술한 경우 1개월
	침술(약침) 부항, 뜸	당일가능	출혈이 없는 경우(수지침, 이침, 뜸, 부항 등)
		당일배제	염증이 발생하지 않은 벌침
		3일간 채혈금지	1회용 도구를 사용한 침술,부항(사혈)
		7일간 채혈금지	1회용 도구를 사용한 약침(한약제 추출물 주입:봉침포함)
		6개월 채혈금지	1회용 도구를 사용하지 않은 침술, 부항(사혈)
	귀뚫음(피어싱)	1개월 채혈금지	1회용 도구를 사용한 귀뚫음
		6개월 채혈금지	출혈이 없고 무균적으로 시행한 body piercing 후 확장시술
			1회용 도구를 사용하지 않음
			출혈, 무균여부 미확인 된 body piercing 후 확장시술
치과 치료	임플란트	1개월 채혈금지	드릴링 시점에서 1개월 경과 *동종골:1년 *이종골:2015.8월 이후 1개월 *자가골:1개월
	출혈 있음	7일간 채혈금지	발치(봉합)
		3일간 채혈금지	
	출혈 없음	당일가능	단순발치, 스케일링, 치주염, 신경치료 단순 충치치료, 보철
예방 접종	B형 간염	2주간 채혈금지	
	파상풍	24시간 채혈금지	상처 후 접종 : 4주 채혈금지
	독감, 자궁경부암	24시간 채혈금지	